

Ультразвуковое исследование (УЗИ)

Желательно иметь результаты предыдущих исследований, для оценки динамики патологических изменений.

Для ЭХО-КГ (УЗИ сердца) необходимы данные ЭКГ

Подготовка к исследованию:

УЗИ органов брюшной полости

- Накануне исследования не принимать пищу после 20:00
- В день исследования исключить приём жидкости, пищи

УЗИ органов малого таза, мочевого пузыря

Исследование проводится при наполненном (!) мочевом пузыре.

- Для наполнения мочевого пузыря надо выпить не менее 1 литра простой воды (не в коем случае не сока или газированной воды!) за 1-1,5 до исследования.
- **Мочевой пузырь до исследования не опорожнять!**

Для проведения трансвагинального обследования подготовка не требуется.

Полное объективное заключение дается при трансабдоминальном и трансвагинальном осмотре.

УЗИ предстательной железы

- Для адекватности оценки предстательной железы проводится трансабдоминальное, а затем трансректальное исследование.
- Для подготовки необходимо наполнить мочевой пузырь: за 1 час выпить 500 мл (2-3 стакана) простой воды.

УЗИ молочных желёз

- Исследование молочных желёз желательно проводить в первые 10 дней менструального цикла.

УЗИ почечных артерий и брюшной аорты

- За 2-3 дня до исследования исключить из рациона свежие овощи, фрукты, свежее молоко, свежий хлеб.
- За 2-3 дня до исследования желательно принимать:
по 1 таблетке 3 раза в день «Активированный уголь» или «Эспумизан»
по 1 таблетке 3 раза в день во время еды «Панкреатин»

Исследование сосудов шеи и головы (триплексное исследование, УЗИ и ЦДК + ТКДС)

По-возможности исключить приём «сосудистых» препаратов за 6 часов до исследования

Не требуют специальной подготовки:

- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ почек
- ЭХО-КГ (УЗИ сердца)
- УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей